

Sit Natura 2000	Componenta Natura 2000	Cod Natura 2000	Denumire științifică	Tip prezență (doar pentru păsări)	Localizare față de proiect	Anexa I (doar pentru păsări)	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitate de măsură a parametrului	Actual (minim)	Actual (maxim)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de proiect?	Explicație pentru posibilitatea de a fi afectat	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ROSAC0101 Lariion	Mamifere	1354	Ursus arctos	-	Specia este prezentă pe toată suprafața zonei de amenajament	-	PM; FS; OSC, studii de teren	PM; FS; OSC, studii de teren	Nefavorabilă inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Marimea populatiei	Nr. indivizi			Valoare specificată în Plafără impact de management: 2 indivizi rezidenți	nu	Lucrările prevăzute în plafără impact de amenajament nu pot duce la pierderea de indivizi din populație, astfel că mărimea populației speciei nu va fi afectată.	0 indivizi	fără impact	În plafără impact de management, mărimea populației speciei este mult subdimensionată. În timpul observațiilor de teren au fost identificate urme aparținând la cel puțin 6 indivizi, iar anamneza cu silvicultorii OS Feldru arată că zona acestui ocol silvic este tranzitată și face parte din teritoriul a cel puțin 10 indivizi adulti.
											Unități de reproducere	Nr. ursoaice cu pui	-	-	Specifică sitului	nu	Numărul de unități de reproducere nu va fi afectat	0 unități	fără impact	Anamneza cu cu silvicultorii OS Feldru arată că zona acestui ocol silvic este tranzitată și face parte din teritoriul a cel puțin 3 femele cu pui
											Trendul proportional	% schimbare	-	-	Stabila sau crescatoare	nu	Tendința populației speciei nu va fi afectată	Se va menține stabilă sau crescătoare	fără impact	nu are impact
											Tendinta distributiei speciei	% schimbare	-	-	Stabila sau crescatoare	Da	Ursul este prezent pe toată suprafața zonei de amenajamenet. Perturbările din timpul lucrărilor pot duce la modificarea distribuției speciei, impact care însă este de scurtă	26.6% (este procentul pe care suprafața zonei de amenajament il reprezintă din totalul suprafeței ariei protejate ROSAC0101)	Nesemnificativ	Ursul este o specie oportunistă, cu capacitate mare de dispersie
											Suprafata habitat	Ha			3058,80 ha	nu	Suprafața habitatului speciei în aria protejată nu se va modifica	0 ha	fără impact	nu are impact
											Tendinta gradului de fragmentare a habitatului speciei	% schimbare	-	-	Stabila sau descrescatoare	nu	Gradul de fragmentare a habitatului nu va crește	0%	fără impact	nu are impact
											Densitatea populatiei de prada	Nr. indivizi/km2	-	-	3 cerb/km2, ori 4-5 mistreti/km2, ori 7 - 10 caprioare/km2	nu	Densitatea populației pradă nu va fi afectată	nu se poate cuantifica	fără impact	nu are impact
											Proportia si suprafata padurilor batrane (peste 80 ani)	% Ha	-	-	Specifică sitului: de obicei peste 30 40 %	Da	În aria de amenajament pădurile bătrâne de peste 80 ani ocupă o suprafață de 471,1 ha, dar va fi afectată cu tăieri de igienă și cu tăieri de conservare doar	circa 70% (numai pe 29,8 %din totalul pădurilor cu vârstă de peste 80 de pe suprafața plafără impactui de amenajament sunt prevăzute lucrări)	Nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă și cele de conservare pot cerște calitatea habitatului speciei

									Proportia suprafetelor cu arbori tineri si pajisti cu ierburi inalte pentru adapost si reproducere in fondul forestier	%	-	-	Specifică sitului	Da	Pădurile tinere în care sunt prevăzute lucrări de degajări, curățiri și rărituri sunt prezente în zona de amenajament și ocupă 25.46 ha	3.12% din suprafața totală a plafără impactui de amenajament care se suprapune cu ROSAC0101)	Nesemnificativ	Lucrările silvice precum degajările, curățirile și răriturile pot cerște calitatea habitatului speciei
									Suprafetele pasunilor cu arbori, cu exemplare solitare de Pyrus, Quercus, Malus, Fagus, Prunus	Ha	-	-	Specifică sitului	nu	Suprafață pășunilor cu arbori nu va fi afectată	Suprafetele pasunilor cu arbori, cu exemplare solitare de Pyrus, Quercus, Malus, Fagus, Prunus nu vor fi afectate	fără impact	nu are impact
1361	<i>Lynx lynx</i>	-	Specia este prezentă pe toată suprafața zonei de amenajament	-	PM; FS; OSC, studii de teren	PM; FS; OSC, studii de teren	Nefavorabilă inadecvată	Îmbunătățirea starii de conservare	Marimea populatiei	Nr. indivizi			Valoare specificată în Plafără impact de management: 3 indivizi rezidenți	nu	Lucrările prevăzute în plafără impact de amenajament nu pot duce la pierderea de indivizi din populație, astfel că mărimea populației speciei nu va fi afectată.	0 indivizi	fără impact	nu are impact
									Unități de reproducere	Nr. femele cu pui	-	-	Specifică sitului	nu	Numărul de unități de reproducere nu va fi afectat	0 unități	fără impact	nu are impact
									Trendul proportional	% schimbare	-	-	Stabila sau crescatoare	nu	Tendința populației speciei nu va fi afectată	Se va menține stabilă sau crescătoare	fără impact	nu are impact
									Tendinta distributiei speciei	% schimbare	-	-	Stabila sau crescatoare	Da	Râsul este prezent pe toată suprafața zonei de amenajamenet. Perturbările din timpul lucrărilor pot duce la modificarea distribuției speciei, impact care însă este de scurtă	26.6% (este procentul pe care suprafața zonei de amenajament il reprezintă din totalul suprafeței ariei protejate ROSAC0101)	Nesemnificativ	Râsul este o specie predominant nocturnă, cu capacitate mare de dispersie
									Suprafata habitat	Ha			3058,80 ha	nu	Suprafața habitatului speciei în aria protejată nu se va modifica	0 ha	fără impact	nu are impact
									Tendinta gradului de fragmentare a habitatului speciei	% schimbare	-	-	Stabila sau descrescatoare	nu	Gradul de fragmentare a habitatului nu va crește	0%	fără impact	nu are impact
									Densitatea populatiei de prada	Nr. indivizi/km2	-	-	3 cerb/km2, ori 4-5 mistreti/km2, ori 7 - 10 caprioare/km2	nu	Densitatea populației pradă nu va fi afectată	nu se poate cuantifica	fără impact	nu are impact
									Proportia si suprafata padurilor batrane	% Ha	-	-	Specifica sitului, deobicei peste 30 - 40 %	Da	În aria de amenajament pădurile bătrâne de peste 80 ani ocupă o suprafață de 471,1 ha, dar va fi afectată cu tăieri de igienă și cu tăieri de conservare doar	circa 70% (numai pe 29,8 %din totalul pădurilor cu vârstă de peste 80 de pe suprafața plafără impactui de amenajament sunt prevăzute lucrări)	Nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă și cele de conservare pot cerște calitatea habitatului speciei
									Proportia suprafetelor cu arbori tineri si pajisti cu ierburi inalte pentru adapost si reproducere in fondul forestier	%	-	-	Nestabilita	Da	Pădurile tinere în care sunt prevăzute lucrări de degajări, curățiri și rărituri sunt prezente în zona de amenajament și ocupă 25.46 ha	3.12% din suprafața totală a plafără impactui de amenajament care se suprapune cu ROSAC0101)	Nesemnificativ	Lucrările silvice precum degajările, curățirile și răriturile pot cerște calitatea habitatului speciei

		1352	<i>Canis lupus</i>	-	Specia este prezentă pe toată suprafața zonei de amenajament	-	PM; FS; OSC, studii de teren	PM; FS; OSC, studii de teren	Nefavorabilă inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare					Valoare specificată în Plafără impact de management: 2 indivizi rezidenți	nu	Lucrările prevăzute în plafără impact de amenajament nu pot duce la pierderea de indivizi din populație, astfel că mărimea populației speciei nu va fi afectată.	0 indivizi	fără impact	În plafără impact de management, mărimea populației speciei este mult subdimensionată. În timpul observațiilor de teren au fost identificate urme aparținând la cel puțin 4 indivizi, iar anamneza cu silvicultorii OS Feldru arată că zona acestui ocol silvic este tranzitată și face parte din teritoriul a cel puțin 15 indivizi adulți.
																nu	Tendința populației speciei nu va fi afectată	Se va menține stabilă sau crescătoare	fără impact	nu are impact
																Da	Râsul este prezent pe toată suprafața zonei de amenajament. Perturbările din timpul lucrărilor pot duce la modificarea distribuției speciei, impact care însă este de scurtă	26.6% (este procentul pe care suprafața zonei de amenajament îl reprezintă din totalul suprafeței ariei protejate ROSAC0101)	Nesemnificativ	Lupul este o specie predominant nocturnă, cu capacitate mare de dispersie
															3058,8 Ha	nu	Suprafața habitatului speciei în aria protejată nu se va modifica	0 ha	fără impact	nu are impact
																nu	Gradul de fragmentare a habitatului speciei	0%	fără impact	nu are impact
															3 cerb/km2, ori 4-5 mistreti/km2, ori 7 - 10 caprioare/km2	nu	Densitatea populației pradă nu va fi afectată	nu se poate cuantifica	fără impact	nu are impact
															Specifica sitului, deobicei peste 30 - 40 %	Da	În aria de amenajament pădurile bătrâne de peste 80 ani ocupă o suprafață de 471,1 ha, dar va fi afectată cu tăieri de igienă și cu tăieri de conservare doar	circa 70% (numai pe 29,8 %din totalul pădurilor cu vârstă de peste 80 de pe suprafața plafără impactui de amenajament sunt prevăzute lucrări)	Nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă și cele de conservare pot cerște calitatea habitatului speciei
																Da	Pădurile tinere în care sunt prevăzute lucrări de degajări, curățiri și rărituri sunt prezente în zona de amenajament și ocupă 25.46 ha	3.12% din suprafața totală a plafără impactui de amenajament care se suprapune cu ROSAC0101)	Nesemnificativ	Lucrările silvice precum degajările, curățirile și răriturile pot cerște calitatea habitatului speciei