

Sit Natura 2000	Componenta Natura 2000	Cod Natura 2000	Denumire științifică	Tip prezență (doar pentru păsări)	Localizare față de proiect	Anexa I (doar pentru păsări)	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitate de măsură a parametrului	Actual (minim)	Actual (maxim)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de proiect?	Explicație pentru posibilitatea de a fi afectat	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3220	Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane	-	Habitatul a fost localizat pe o suprafață de 0.29 ha în cadrul amplasamentului planului	-			nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitat	Ha	479	479	Cel puțin 479 Ha	nu	Amenajamentul nu afectează acest tip de habitat în niciun fel, nu se propune niciun fel de lucrare pe suprafața habitatului, nici indirect nu va fi afectat de lucrările din habitatele forestiere învecinate, prin urmare niciun parametru nu va fi afectat	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
											Abundența speciei edificatoare	%Ha	-	-	Cel puțin 35%	nu		Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
											Număr specii edificatoare	nr. specii/25 m	-	-	Cel puțin 5 specii	nu		Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
											Gradul de acoperire cu tufărișuri	%Ha	-	-	Nu este determinat	nu		Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
											Suprafața de sol erodată	%Ha	-	-	Ideal 0%, mai puțin de 40%	nu		Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
											Abundența speciei indicatoare pentru perturbări	%Ha	-	-	Mai puțin de 5%/ha	nu		Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
											Înălțimea vegetatiei	cm	12	20	Cel puțin 12	nu		Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		3240	Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane	-	Habitatul a fost localizat pe o suprafață de 0.72 ha în cadrul amplasamentului planului	-			nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitat	Ha	479	479	Minim 479 Ha	nu	Amenajamentul nu afectează acest tip de habitat în niciun fel, nu se propune niciun fel de lucrare pe suprafața habitatului, nici indirect nu va fi afectat de lucrările din habitatele forestiere învecinate, prin urmare niciun parametru nu va fi afectat	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
											Abundența speciei edificatoare	%Ha	-	-	Cel puțin 35%	nu		Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
											Număr specii edificatoare	nr. specii/25 m	-	-	Cel puțin 2 specii	nu		Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
											Gradul de acoperire cu tufărișuri	%Ha	-	-	Nu este determinat	nu		Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
											Suprafața de sol erodată	%Ha	-	-	Mai puțin de 40%	nu		Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
											Abundența speciei indicatoare pentru perturbări	%Ha	-	-	Mai puțin de 5%/ha	nu		Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
											Înălțimea vegetatiei	cm	-	-	Cel puțin 12 cm	nu		Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		4060	Tufărișuri alpine și boreale	-	Habitatul a fost localizat pe o suprafață de 1.68 ha în cadrul amplasamentului planului	-			nefavorabilă-inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Suprafața habitat	Ha	2396	2396	Minim 2396 Ha	nu	Amenajamentul nu afectează acest tip de habitat în niciun fel, nu se propune niciun fel de lucrare pe suprafața habitatului, nici indirect nu va fi afectat de lucrările din habitatele forestiere învecinate, prin urmare niciun parametru nu va fi afectat	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
											Abundența speciei edificatoare	%Ha	-	-	Cel puțin 35%	nu		Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
											Număr specii edificatoare	nr. specii/25 m	-	-	Cel puțin 5 specii	nu		Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
											Gradul de acoperire cu tufărișuri	%Ha	-	-	Cel puțin 35%	nu		Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
											Suprafața de sol erodată	%Ha	-	-	Mai puțin de 10%	nu		Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
											Abundența speciei indicatoare pentru perturbări	%Ha	-	-	Mai puțin de 5%/ha	nu		Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
											Înălțimea vegetatiei	cm	-	-	Peste 12 cm	nu		Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
			Tufărișuri cu Pinus		Habitatul a fost localizat pe o suprafață de 1.68 ha în cadrul amplasamentului planului						Suprafața habitat	Ha	958	958	Peste 1500 ha	nu	Amenajamentul nu afectează acest tip de habitat în niciun fel, nu se propune niciun fel de lucrare pe	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
											Abundența speciei edificatoare	%Ha	-	-	Cel puțin 35%	nu		Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
											Număr specii edificatoare	nr. specii/25 m	-	-	Cel puțin 5 specii	nu		Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
											Acoperire strat arbustiv	%Ha	-	-	Cel puțin 35%, cel mult 80%	nu		Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact

[illegible]

ROSCI0125 Muntii Rodnei	Habitat	8220	Versanți stâncosi cu vegetație chasmoftitică pe roci silicioase	-	Habitatul a fost localizat pe o suprafață de 0.05 ha în cadrul amplasamentului planului	-	Natura 2000 Network Viewer și Anexa 1 al Planului de management al Parcului Național Munții Rodnei, studii proprii	Natura 2000 pentru aria protejată ROSCI0125, Planul de management al Parcului Național Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei, studii proprii	nefavorabil - inadecvata	Imbunatirea starii de conservare	Abundenta specii edificatoare	%/Ha	-	-	Cel putin 35%	nu	Amenajamentul nu afectează acest tip de habitat în niciun fel, nu se propune niciun fel de lucrare pe suprafața habitatului, nici indirect nu va fi afectat de lucrările din habitatele forestiere învecinate, prin urmare niciun parametru nu va fi afectat	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Numar specii edificatoare	lr. specii/25 m	-	-	Cel putin 5					nu	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact						
		Suprafata de sol erodat	%/Ha	-	-	Sub 70%					nu	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact						
		Abundenta specii indicatoare pentru perturbari	%/Ha	-	-	Mai putin de 5%/ha					nu	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact						
		Inaltimea vegetatiei	cm	-	-	Nestabilita					nu	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact						
	9110	Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum	-	Habitatul a fost localizat pe o suprafață de 885.64 ha în cadrul amplasamentului planului	-	nefavorabila - inadecvata	Imbunatatirea starii de conservare	Suprafata habitat	Ha	1917	1917	Cel putin 3000 Ha	da	Lucrările silvice pot afecta suprafața habitatului pe termen scurt	Magnitudine mică, senzitivitate mică	Nesemnificativ	Pe 40.6 ha sunt propuse tăieri progresive, care pe termen scurt pot conduce la diminuarea suprafeței habitatului (parcelele 298 D, C, 294A, 291D, 280C, 299A, 296C			
								Abundenta specii edificatoare de arbori	%/Ha	0.037	0.047	Cel putin 70	da	Lucrările silvice pot afecta abundența speciilor edificatoare pe termen scurt, în general	Magnitudine mică, senzitivitate mică	Nesemnificativ	Pe 40.6 ha sunt propuse tăieri progresive, care pe termen scurt pot conduce la modificarea abundenței speciilor de aorbori decât pe termen scurt (parcelele 298 D, C,			
								Numar specii edificatoare in stratul ierbos	Nr. specii/Ha	-	-	Cel putin 3	nu	Lucrările silvice nu interferează cu stratul ierbos în așa fel încât să modifice acest parametru	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact			
								Abundenta specii invazive, ruderales, nitrofile si alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzatoare	%/Ha	-	-	Mai putin de 10	nu	Implementarea amenajamentelor silvice nu interferează cu acest parametru, nu conduce la sporirea speciilor invazive	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact			
								Volum lemn mort pe sol sau pe picior cu diametru mai mare de 35 cm	mc/Ha	-	-	Cel putin 10	da	Implementarea amenajamentelor silvice poate modifica valoarea acestui parametru	Magnitudine mică, senzitivitate mică	Nesemnificativ	Volumul de lemn mort poate fi influențat de modul de aplicare al amenajamentului, prin urmare este nevoie de măsuri pentru păstrarea valorii acestui parametru			
							Insule de imbatranire/arbori de biodiversitate, in statuni cu varsta peste 80 ani cu diemtrul mai mare de 45 cm	Nr. arbori/Ha	-	-	Cel putin 5	da	Implementarea amenajamentelor silvice poate modifica valoarea acestui parametru	Magnitudine mică, senzitivitate mică	Nesemnificativ	Prezența insulelor de îmbătrânire poate fi afectată de modul de aplicare al amenajamentului, astfel încât este nevoie de măsuri pentru păstrarea valorii acestui parametru				

		9410	Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana	-	Habitatul a fost localizat pe o suprafață de 533.89 ha în cadrul amplasamentului planului	-			favorabila	Mentinerea starii de conservare	Abundenta specii edificatoare de arbori	%/Ha	-	-	Cel putin 70	da	Lucrările silvice pot afecta abundența speciilor edificatoare pe termen scurt, în general	Magnitudine mică, sensibilitate mică	Nesemnificativ	Pe 0.22 ha sunt propuse tăieri progresive, care pe termen scurt pot conduce la modificarea abundenței speciilor de aorbori decât pe termen scurt
											Numar specii edificatoare in stratul ierbos	Nr. specii/Ha	-	-	Cel putin 3	nu	Lucrările silvice nu interferează cu stratul ierbos în așa fel încât să modifice acest parametru	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
											Abundenta specii invazive, ruderale, nitrofile si alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzatoare	%/Ha	-	-	Mai putin de 20	nu	Implementarea amenajamentelor silvice nu interferează cu acest parametru, nu conduce la sporirea speciilor invazive	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
											Volum lemn mort pe sol sau pe picior cu diametru mai mare de 35 cm	mc/Ha	-	-	Cel putin 20	da	Implementarea amenajamentelor silvice poate modifica valoarea acestui parametru	Magnitudine mică, sensibilitate mică	Nesemnificativ	Volumul de lemn mort poate fi influențat de modul de aplicare al amenajamentului, prin urmare este nevoie de măsuri pentru păstrarea valorii acestui parametru
											Insule de imbatranire/arbori de biodiversitate, in statiuni cu varsta peste 80 ani cu diemetrul mai mare de 45 cm	Nr. arbori/Ha	-	-	Cel putin 10	da	Implementarea amenajamentelor silvice poate modifica valoarea acestui parametru	Magnitudine mică, sensibilitate mică	Nesemnificativ	Prezența insulelor de îmbătrânire poate fi afectată de modul de aplicare al amenajamentului, astfel încât este nevoie de măsuri pentru păstrarea valorii acestui parametru
ROSACO 101 Larion	Habitare	9410	Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana	-	Habitatul a fost localizat pe o suprafață de 533.89 ha în cadrul amplasamentului	-	Natura 2000 Network Viewer, studii proprii	Natura 2000 Network Viewer, studii proprii	Necunoscută	Menținerea / îmbunătățirea stării de conservare	Suprafață habitat	Ha	2355.26	2355.26	Nestabilită	da	Lucrările silvice pot afecta suprafața habitatului pe termen scurt	Magnitudine mică, sensibilitate mică	Nesemnificativ	Pe 0.22 ha sunt propuse tăieri progresive, care pe termen scurt pot conduce la diminuarea suprafeței habitatului (parcelela 296A)
		4014	<i>Carabus variolosus</i>	-	Specie prezentă pe Valea Anieșului, pe Anieșul Mare și pe afluenți	-	PM; FS; OSC, studii de teren	PM; FS; OSC, studii de teren	favorabila	Mentinerea starii de conservare	Marime populatie	Nr. indivizi	500	5000	sute	Da	În zona de amenajament,specia este prezentă pe valea Râului Anieș și pe afluenții săi, Anieșul Mare, Izvorul Mare și Pârâul lui Mihai pe o lungime totală de circa 3981 m	< 10 indivizi (0.2 - 0.02% din mărimea populației speciei în aria protejată)	nesemnificativ	La nivelul ariei protejate, specia este în stare de conservare favorabilă, trăiește în condiții adecvate de habitat iar intensitatea
											Marime habitat	Ha	-	-	47939 ha	Da	Habitatul speciei este prezent în lungul drumurilor forestiere de acces, care însoțesc rețeaua hidrografică, care drenează suprafața de amenajament.	< 5.57 ha (0.011% din habitatul speciei în aria protejată)	nesemnificativ	Trăiește doar în habitatul îngust din imediata vecinătate a malurilor pâraielor permanente. A fost luată în calcul o lățime de 7m de o parte și de
											Habitare ripariene	m	-	-	Lungime - nedeterminata, latime - cel puțin 7 m pe fiecare	nu	Habitatele ripariene din zona de amenajament vor fi menținute intacte	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		4012	<i>Carabus hampei</i>	-	Specie prezentă la lizierele ecosistemelor forestiere din zona de amenajament	-			nefavorabila - inadecvata	Imbunatatirea starii de conservare	Marime populatie	Nr. indivizi	100	1000	sute	Da	În zona de amenajament, condițiile de habitat sunt suboptimale, astfel că efectivul speciei este redus	< 5 indivizi (0.5 - 5% din mărimea populației speciei în aria protejată)	nesemnificativ	Specia este prezentă doar în habitate forestiere fără coronament compact
											Aria de raspandire a speciei	Ha	-	-	47939 ha	Da	Deși limitrofe sau distribuite insular, habitatele forestiere caracteristice speciei sunt prezente în zona de amenajament	1854.96 ha (3.86% din suprafața habitatului speciei în aria protejată)	nesemnificativ	Habitatele speciei sunt prezente doar limitrof, în nordul estul și sud estul planului de
											Lungimea lizierei de padure in aria de raspandire	km	-	-	Nestabilita	nu	Nu va fi afectată pentru că nu sunt prevăzute tăieri rase în planul de amenajament	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact

4015	<i>Carabus zawadzskii</i>	-	Specie prezentă la lizierele ecosistemelor forestiere din zona de amenajament	-	
1086	<i>Cucujus cinnaberinus</i>	-	Specie prezentă în ecosistemelor forestiere mature din zona planului de amenajament	-	

		Acoperire strat arbustiv in aria de raspandire	%	-	-	Nestabilita	nu	Prin lucrările prevăzute în planul de amenajament se urmărește menținerea unei sturcturi verticale a ecosistemelor forestiere	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
nefavorabila - inadcavata	Imbunatatirea starii de conservare	Marimea populatiei	Nr. indivizi	100	1000	sute	Da	În zona de amenajament, specia este prezentă la lizierele ecosistemelor forestiere	< 15 indivizi (0.5 - 5% din mărimea populației speciei în aria protejată)	nesemnificativ	Specia este prezentă doar la lizierelor ecosistemelor forestiere din aria de amenajament
		Aria de raspandire a speciei	Ha	-	-	47939 ha	Da	Habitatele forestiere caracteristice speciei sunt prezente	1854.96 ha (3.86% din suprafața habitatului speciei în aria protejată)	nesemnificativ	Habitatele speciei sunt prezente doar limitrof zonei planului de amenajament.
		Lungimea lizierei de padure in aria de raspandire	km	-	-	Nestabilita	nu	Nu va fi afectată pentru că nu sunt prevăzute tăieri rase în planul de amenajament	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Acoperire strat arbustiv in aria de raspandire	%	-	-	Specifica speciei	nu	Prin lucrările prevăzute în planul de amenajament se urmărește menținerea unei sturcturi verticale a ecosistemelor forestiere	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
nefavorbila - inadcavata	Imbunatatirea starii de conservare	Marime populatie	Nr. indivizi	1000	5000	zeci	Da	Specia este prezentă, mai ales în nordul și nord-estul în zona de amenajament	circa 20 indivizi (0.4 - 2%% din mărimea populației speciei în aria protejată)	nesemnificativ	Este o specie saproxilica eurifagă care este prezentă pe mai multe specii de arbori care edifică păduri în zona de amenajament, precum, Fagus, Acer, Salix, Ulmus, Abies și
		Marime habitat	Ha	-	-	47939 ha	Da	Habitatul speciei este prezent pe toată suprafașa zonei de amenajament	1854.96 ha (3.86% din habitatul speciei în aria protejată)	nesemnificativ	Suprafața habitatului speciei în aria de proiect este redusă raportat la suprafașa habitatului în aria protejată.
		Nr. de arbori colonizati	Nr. arbori	-	-	Nestabilita	Da	Prin lucrări de igienă și de conservare o parte din arborii colonizați de specie pot și scoși	nu se cunoaște	nesemnificativ	Pe termen lung lucrările din planul de amenajament nu vor afecta acest
		Arbori batrani in trupuri de padure	Nr. arbori/Ha	-	-	Nestabilita	Da	Prin lucrări de igienă și de conservare o parte din arborii colonizați de specie pot și scoși	nu se cunoaște	nesemnificativ	Pe termen lung lucrările din planul de amenajament nu vor afecta acest
		Arbori de foioase mai batrani de 130 - 150 ani, in afara padurilor, in areal potential de distributie a speciei	r. total de arbori	-	-	Nestabilita	nu	lucrările din planul de amenejament vor avea loc doar în ecosistemne forestiere și nu în afara lor	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Volum lemn mort	mc/Ha	-	-	Specifica tipului de habitat forestier	Da	Prin lucrările din planul de amenajament se poate modifica volumul de lemn mort din zona de amenajament	nu se cunoaște	nesemnificativ	Pe termen lung lucrările din planul de amenajament nu vor afecta acest
		Marime populatie	Nr. indivizi	1000	5000	mii	Da	Specia este potențial prezentă în zona planului de amenajament	< 100 indivizi (2 - 10 % din mărimea populației speciei în aria protejată)	nesemnificativ	Habitatul speciei, reprezentat de păduri mature de fag, cu vârstă de peste 80 ani) se întinde doar pe circa o treime din suprafața planului de amenajament (adică pe circa 661.54 ha)

		1087	<i>Rosalia alpina</i>	-	Specie potențial prezentă în zona planului de amenajament	-
		6199*	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	-	Specie potențial prezentă în aria zonei de amenajament	-
		4046	<i>Cordulegaster heros</i>	-	Specie prezentă pe Valea Anieșului, pe Anieșul Mare și pe afluenți	-

nefavorabila - rea	Imbunatatirea starii de conservare	Marime habitat	Ha	-	-	Nestabilita	Da	Habitatul potențial pentru specie este prezent în zona de amenajament	circa 661,54 ha (păduri mature edificate de fag din zona de amenajament)	nesemnificativ	Habitatul speciei, reprezentat de păduri mature de fag, cu vârstă de peste 80 ani) se întinde doar pe circa o treime din suprafața planului de amenajament (adică pe circa 661.54 ha)
		Nr. de arbori colonizati	Nr. arbori	-	-	Nestabilita	Da	Prin lucrări de igienă și de conservare o parte din arborii colonizați de specie pot și scoși	nu se cunoaște	nesemnificativ	Pe termen lung lucrările din planul de amenajament nu vor afecta acest
		Arbori batrani in trupuri de padure	Nr. arbori/Ha	-	-	Nestabilita	Da	Prin lucrări de igienă și de conservare o parte din arborii colonizați de specie pot și scoși	nu se cunoaște	nesemnificativ	Pe termen lung lucrările din planul de amenajament nu vor afecta acest
		Arbori de foioase mai batrani de 130 - 150 ani, in afara padurilor, in areal potential de distributie a speciei	r. total de arbori	-	-	Nestabilita	nu	lucrările din planul de amenajament vor avea loc doar în ecosisteme forestiere și nu în afara lor	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Volum lemn mort	mc/Ha	-	-	Specifica tipului de habitat forestier	Da	Prin lucrările din planul de amenajament se poate modifica volumul de lemn mort din zona de amenajament	nu se cunoaște	nesemnificativ	Pe termen lung lucrările din planul de amenajament nu vor afecta acest
favorabila	Mentinerea starii de conservare	Marime populatie	Nr. indivizi	500	1000	mii	Nu	Specia este potențial prezentă în suprafața planului de amenajament	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Densitate populatie	nr. indivizi/trans ecte de 50 m	-	-	Nestabilita	nu	Densitatea populației nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Suprafata habitatelor de pajisti utilizate extensiv	Ha	-	-	Nestabilita	nu	Suprafata habitatelor de pajiște necesate speciei nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Inaltimea vegetatiei pe pajisti cu planta gazda in perioadele cruciale pentru specii	cm	-	-	Nestabilita	nu	Înălțimea vegetației nu va suferi modificări	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Prezenta plantei hrana Eupatorium cannabium	prezenta/absenta	-	-	Cel putin 3	nu	Prezența plantei gazdă nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Suprafata arbusti si arbori din aria de raspandire /lungime structuri longitudinale de vegetatie arboresenta	Ha/M	-	-	Nestabilita	nu	Suprafata de arbusti si arbori din aria de raspandire /lungime structuri longitudinale de vegetatie arboresenta nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
favorabila	Mentinerea starii de conservare	Marime populatie	Nr. indivizi	100	500	sute	Da	În zona de amenajament,specia este prezentă pe valea Râului Anieș și pe afluenții săi, Anieșul Mare, Izvorul Mare și Pârâul lui Mihai pe o lungime totală de circa 3981 m	< 10 indivizi (1 - 2% din mărimea populației speciei în aria protejată)	nesemnificativ	La nivelul ariei protejate, specia este în stare de conservare favorabilă, trăiește în condiții adecvate de habitat iar intensitatea presiunilor antropice eeste redusă.
		Marime habitat	Ha	-	-	Nestabilita	Da	Habitatul speciei este prezent în lungul drumurilor forestiere de acces, care însoțesc rețeaua hidrografică, care drenează suprafața de amenajament.	circa 7.96 ha ha (o banda de 10 m de o parte si alta a apelor lotice din zona de	nesemnificativ	Trăiește doar în habitatul îngust din imediata vecinătate a malurilor pâraielor permanente.
		Densitate populatie	nr. indivizi/lungime transect	-	-	Nestabilita	nu	Densitatea populației nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Vegetatie ierboasa pe malurile corpurilor de apa	km	-	-	Nestabilita	nu	Vegetația ierboasă din habitatele ripariene, din zona de amenajament va fi menținută intactă	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico - chimici	clasa de calitate a apei	-	-	Cel putin clasa de calitate II pentru toti parametrii	nu	Calitatea apei nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici	clasa de calitate a apei	-	-	Cel putin clasa de calitate II pentru toti parametrii	nu	Calitatea apei nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact

	Amfibieni					
		1193	<i>Bombina variegata</i>	-	Specia este prezentă în aria planului de amenajament	-
		2001	<i>Triturus montandoni</i>	-	Specia este prezentă în aria planului de amenajament	-
		1355	<i>Lutra lutra</i>	-	Specie prezentă pe Valea Anieșului, pe Anieșul Mare și pe afluenți	-

favorabila	Mentinerea starii de conservare	Marimea populatiei	Nr. indivizi	5000	10000	zeciilor de mii	Da	Specia este prezentă în habitate temporare, situate pe marginea drumurilor de acces, în zona planului de amenajament	<50 indivizi (0.5 - 1% din mărimea populației speciei în aria protejată)	nesemnificativ	Drumurile de acces sunt pietruite au pantă mare, iar habitatele acvatice sunt puține, astfel că și populația speciei este redusă în zona de amenajament
		Distributia speciei in sistemul de caroiaj european ETRS89 cu dimensiuni variabile in functie de marimea sitului	Nr. de cvadrate ETRS89 in care este prezenta specia	-	-	Nestabilita	nu	Distribuția speciei în aria protejată nu fa suferi modificări	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Densitatea si nr. total habitate de reproducere unde specia se reproduce in mod regulat	Nr. habitate de reproducere/ km2 Nr total	-	-	Cel putin 2/km, 4/km2	nu	Densitatea și numărul total de habitate acvatice nu fa fi afectat	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Tendinta numarului habitatelor de reproducere	% schimbare	-	-	Stabila sau crescatoare	nu	Tendința numărului habitatelor de reproducere va fi cel puțin constantă	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Prezenta habitatelor terestre cu vegetatie naturala in jurul habitatelor de reproducere intr-o raza de 500 m fata de acestea	% din acoperirea suprafetei	-	-	Cel putin 75%	nu	Habitatele terestre cu vegetatie naturala in jurul habitatelor de reproducere, intr-o raza de 500 m fata de acestea, vor fi ărezente	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
favorabila	Mentinerea starii de conservare	Marimea populatiei	Nr. indivizi	500	1000	sute	Da	Specia este prezentă în habitate temporare, situate pe marginea drumurilor de acces, în zona planului de amenajament	< 10 indivizi (1 - 2% din mărimea populației speciei în aria protejată)	nesemnificativ	Drumurile de acces sunt pietruite au pantă mare, iar habitatele acvatice sunt puține, astfel că și populația speciei este redusă în zona de amenajament
		Distributia speciei in sistemul de caroiaj european ETRS89 cu dimensiuni variabile in functie de marimea sitului	Nr. de cvadrate ETRS89 in care este prezenta specia	-	-	Nestabilita	nu	Distribuția speciei în aria protejată nu fa suferi modificări	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Densitatea si nr. total habitate de reproducere unde specia se reproduce in mod regulat	Nr. habitate de reproducere/ km2 Nr total	-	-	Cel putin 2/km, 4/km2	nu	Densitatea și numărul total de habitate acvatice nu fa fi afectat	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Tendinta numarului habitatelor de reproducere	% schimbare	-	-	Stabila sau crescatoare	nu	Tendința numărului habitatelor de reproducere va fi cel puțin constantă	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Prezenta habitatelor terestre cu vegetatie naturala in jurul habitatelor de reproducere intr-o raza de 500 m fata de acestea	% din acoperirea suprafetei	-	-	Cel putin 75%	nu	Habitatele terestre cu vegetatie naturala in jurul habitatelor de reproducere, intr-o raza de 500 m fata de acestea, vor fi prezente	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
nefavorabila	Imbunatatirea starii de conservare	Marimea populatiei	Nr. indivizi	50	100	sute	nu	Habitatele lotice din zona de amenajament de pe valea Râului Anieș și afluenții săi, Anieșul Mare, Izvorul Mare și Pârâul lui Mihai, cu o lungime totală de circa 3981 m, pot fi teritoriu pentru un mascul și pentru una sau două femele, dar prin lucrările din planul de amenajament nu va fi afectată mărimea populației speciei	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Suprafata habitatului potential in sit/lungimea de rau cu prezenta speciei	Ha/km			Nestabilita	nu	Suprafața habitatului potențial nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Lungimea vegetatiei ripariene cu o latime medie de cel putin 3 m pe ambele maluri ale cursului de apa in fiecare sectiune de	km			Nestabilita	nu	Lungimea vegetatiei ripariene nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact

Mamifere	1352	<i>Canis lupus</i>	-	Specia este prezentă pe toată suprafața zonei de amenajament	-	Proportia si suprafata padurilor batrane	Ha	%	-	-	Specifica sitului, deobicei peste 30-40 %	Da	În aria de amenajament pădurile bătrâne de peste 80 ani ocupă o suprafață de 505,67 ha, dar va fi afectată cu tăieri de igienă și cu tăieri de conservare doar 191.22 ha	circa 37,81 % (proporția pădurilor bătrâne va fi mai mare de 60 %)	nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă și cele de conservare pot cerște calitatea habitatului
						Proportia suprafetelor cu arbori tineri si pajisti cu ierburi inalte pentru adapost si reproducere in fondul forestier		%	-	-	Nestabilita	Da	Pădurile tinere în care sunt prevăzute lucrări de degajări, curățiri și rărituri sunt prezente în zona de amenajament și ocupă 167.84 ha	9,04% din suprafața totală a planului de amenajament care se suprapune cu	nesemnificativ	Lucrările silvice precum degajările, curățirile și răriturile pot cerște calitatea habitatului speciei
						Marimea populatiei	Nr. indivizi		40	50	zeci	nu	Mărimea populației speciei nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
						Trandul proportional	% schimbare		-	-	Stabila sau crescatoare	nu	Ttendința populației speciei nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
						Tendinta distributiei speciei	% schimbare		-	-	Stabila sau crescatoare	Da	Lupul este prezent pe toată suprafața zonei de amenajamenet. Perturbările din timpul lucrărilor pot duce la modificarea distribuției speciei, impact care însă este de scurtă durată și reversibil	3.86% (este procentul pe care suprafața zonei de amenajament il reprezintă din totalul suprafeței ariei protejate ROSCI0125)	nesemnificativ	Lupul este un animal cu activitate preponderent nocturnă, cu capacitate mare de dispersie
						Suprafata habitat	Ha		in cadrul amenajamentului 311,67	in cadrul amenajamentului 311,67	47939 Ha	nu	Suprafața habitatului speciei în aria protejată nu se va modifica	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
						Tendinta gradului de fragmentare a habitatului speciei	% schimbare		-	-	Stabila sau descrescatoare	nu	Gradul de fragmentare a habitatului nu va crește	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
						Densitatea populatiei de prada	Nr. indivizi/km2		-	-	3 cerb/km2, ori 4-5 mistreti/km2, ori 7 - 10 caprioare/km2	nu	Densitatea populației pradă nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
						Proportia si suprafata padurilor batrane	Ha	%	-	-	Specifica sitului, deobicei peste 30-40 %	Da	În aria de amenajament pădurile bătrâne de peste 80 ani ocupă o suprafață de 505,67 ha, dar va fi afectată cu tăieri de igienă și cu tăieri de conservare doar 191.22 ha	circa 37,81 % (proporția pădurilor bătrâne va fi mai mare de 60 %)	nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă și cele de conservare pot cerște calitatea habitatului
						Proportia suprafetelor cu arbori tineri si pajisti cu ierburi inalte pentru adapost si reproducere in fondul forestier		%	-	-	Nestabilita	Da	Pădurile tinere în care sunt prevăzute lucrări de degajări, curățiri și rărituri sunt prezente în zona de amenajament și ocupă 167.84 ha	9,04% din suprafața totală a planului de amenajament care se suprapune cu	nesemnificativ	Lucrările silvice precum degajările, curățirile și răriturile pot cerște calitatea habitatului speciei
	1323	<i>Myothis bechsteinii</i>	-	Specia este prezentă pe toată suprafața zonei de amenajament	-	Marimea populatiei	Nr. indivizi		50	500	zeci	nu	Mărimea populației speciei nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
						Nr. total de exemplare din coloniile de vara si de hibernare	Nr. indivizi		-	-	Nestabilita	nu	Numărul de indivizi din maternități și din hibernacule nu va fi afectat	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
						Distributia speciei in aria protejata	Nr cvadrate de 1 km2 in care este prezenta specia		-	-	Nestabilita	Da	Liliacul cu urechi mari este prezent pe toată suprafața cu păduri de peste 50 ani a zonei de amenajamenet. Perturbările din timpul lucrărilor, chiar dacă nu se vor desfășura noaptea, pot duce la modificarea distribuției speciei, impact care însă este de scurtă durată și reversibil	nu se poate cuantifica	nesemnificativ	Liliacul cu urechi mari este un animal cu activitate preponderent nocturnă, cu capacitate mare de dispersie
						Arbori maturi cu scorburi	Nr/Ha		-	-	Cel putin 7	Da	Prin lucrări de conservare se pot scoate arbori bătrâni, proporția pădurilor cu vârstă de peste 80 ani nu va fi afectată de implementarea planului de amenajament	nu se poate cuantifica	nesemnificativ	Prin planul de amenajament se vor păstra suficienți arbori maturi scorburoși
						Lungimea vegetatiei liniare care leaga padurile cu zonele de hranit	m/km2		-	-	Cel putin 500	nu	Lungimea vegetatiei liniare care leaga padurile cu zonele de hranit nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
						Volum lemn mort	mc/Ha		-	-	Cel putin 15	Da	Prin unele lucrări silvice volumul de lemn mort se poate modificat, dar doar temporar și reversibil	nu se poate cuantifica	nesemnificativ	Prin planul de amenajament se va păstra în pădure o cantitate suficientă de lemn mort

								Suprafata padurilor mature de foioase sau mixte, cu substrat semi-deschis in jurul habitatelor de hranire	Ha	-	-	Nestabilita	nu	Suprafata padurilor mature de foioase sau mixte, cu substrat semi-deschis in jurul habitatelor de hranire nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
								Suprafata habitatelor de hranire - pasuni si fanate din apropierea padurilor	Ha	-	-	Nestabilita	nu	Suprafata habitatelor de hranire - pasuni si fanate din apropierea padurilor nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
								Suprafata pajistilor cu arbori sau a livezilor batrane in jurul habitatelor de reproducere si de adapost	Ha	-	-	Nestabilita	nu	Suprafata pajistilor cu arbori sau a livezilor batrane in jurul habitatelor de reproducere si de adapost nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
								Adaposturi/colonii de reproducere/hibernare cu parametru optim	Nr adaposturi /colonii	-	-	Nestabilita	nu	Numărul de maternități/hibernacule nu se va modifica	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		1308	<i>Barbastella barbastellus</i>	-	Specia este prezentă pe toată suprafața zonei de amenajament	-	nefavorabila	Marimea populatiei	Nr. indivizi	50	500	zeci	nu	Mărimea populației speciei nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
								Nr. total de exemplare din coloniile de vara si de hibernare	Nr. indivizi	-	-	Nestabilita	nu	Numărul de indivizi din maternități și din hibernacule nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
								Distributia speciei in aria protejata	Nr cvadrate de 1 km2 in care este prezenta specia	-	-	Nestabilita	Da	Liliacul cârn este prezent pe toată suprafața cu păduri de peste 80 ani a zonei de amenajament. Perturbările din timpul lucrărilor, chiar dacă nu se vor desfășura noaptea, pot duce la modificarea distribuției speciei, impact care însă este de scurtă durată și reversibil	nu se poate cuantifica	nesemnificativ	Liliacul cârn este un animal cu activitate preponderent nocturnă, cu capacitate mare de dispersie
								Arbori maturi cu scorburi	Nr/Ha	-	-	Cel putin 7	Da	Prin lucrări de conservare se pot scoate arbori bătrâni, proporția pădurilor cu vârstă de peste 80 ani nu va fi afectată de implementarea planului de amenajament	nu se poate cuantifica	nesemnificativ	Prin planul de amenajament se vor păstra suficienți arbori maturi scorburoși
								Lungimea vegetatiei liniare care leaga padurile cu zonele de hranit	m/km2	-	-	Cel putin 500	nu	Lungimea vegetatiei liniare care leaga padurile cu zonele de hranit nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
								Volum lemn mort	mc/Ha	-	-	Cel putin 15	Da	Prin unele lucrări silvice volumul de lemn mort se poate modificat, dar doar temporar și reversibil	nu se poate cuantifica	nesemnificativ	Prin planul de amenajament se va păstra în pădure o cantitate suficientă de lemn mort
								Suprafata padurilor mature de foioase sau mixte, cu substrat semi-deschis in jurul habitatelor de hranire	Ha	-	-	Nestabilita	nu	Suprafata padurilor mature de foioase sau mixte, cu substrat semi-deschis in jurul habitatelor de hranire nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
								Suprafata habitatelor de hranire - pasuni si fanate din apropierea padurilor	Ha	-	-	Nestabilita	nu	Suprafata habitatelor de hranire - pasuni si fanate din apropierea padurilor nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
								Suprafata pajistilor cu arbori sau a livezilor batrani in jurul habitatelor de reproducere si de adaport	Ha	-	-	Nestabilita	nu	Suprafata pajistilor cu arbori sau a livezilor batrane in jurul habitatelor de reproducere si de adapost nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
								Adaposturi/colonii de reproducere/hibernare cu parametru optim	Nr adaposturi /colonii	-	-	Nestabilita	nu	Numărul de maternități/hibernacule nu se va modifica	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
								Marimea populatiei	perechi	120	150	min 150	nu	Minunița este prezenta in zona planului de amenajament dar mărimea populației speciei nu va fi afectată de lucrările din planul de amenajament	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
								Suprafata habitatului speciei	Ha	-	-	minim 33461,52 Ha (61,04 % din suprafata sitului)	Da	Minunița trăiește în aria planului de amenajament în ecosisteme forestiere mature, cu vârstă de peste 50 ani, edificate de molid	391,13 ha (1.16% din suprafața arealului speciei în aria protejată)	nesemnificativ	La nivelul ariei protejate, specia este în stare de conservare favorabilă, trăiește în condiții adecvate de habitat iar intensitatea presiunilor antropice eeste redusă. Lucrările silvice vor afecta reversibil suprafața habitatului speciei.
								Tendintele populatiei	schimbare procent	-	-	Stabila sau in crestere	nu	Tendința efectivului populației speciei în aria protejată nu va fi	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact

A223	<i>Aegolius funereus</i>	Populație permanentă (sedentară /rezidentă)	Specia este prezentă pe suprafața zonei de amenajament	Anexa 1 a Directivei Păsări	favorabila	Mentinerea starii de conservare	Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor	-	-	Fara scadere semnificativa	Da	În perioada de execuție a lucrărilor silvice, este posibilă o modificare nesemnificativă a tiparului spațial de distribuție. Aceasta înseamnă că o parte sau toată populația de 3 - 5 perechi din zona planului de amenajament, s-ar putea deplasa pentru a se reproduce în afara acestei zone Această modificare este însă reversibilă	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial de distribuție	nesemnificativ	Chiar dacă există posibilitatea unei modificări a tiparului spațial de distribuție, această modificare nu este semnificativă, implicând cel mult 3,3% din populația speciei în aria protejată) și este reversibilă
							Proportia padurilor batrane	%	-	-	cel putin 40%	Da	În aria de amenajament pădurile bătrâne de peste 80 ani ocupă o suprafață de 505,67 ha, dar va fi afectată cu tăieri de igienă și cu tăieri de conservare doar 191.22 ha	circa 37,81 % (proportia pădurilor bătrâne va fi mai mare de 60 %)	nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă și cele de conservare pot crește calitatea habitatului speciei
							Suprafata habitatelor de paduri	Ha	-	-	cel putin 35640.8 Ha	Da	Suprafata zonei de amenajament este acoperită cu ecosistem forestier și face parte din arealul de distribuție al speciei	1854,96 ha (5,20% din suprafața totală a habitatelor de pădure în aria protejată)	nesemnificativ	Nu sunt prevăzute lucrări de tăieri rase în planul de amenajament
A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	Populație permanentă (sedentară /rezidentă)	Specia ca cărei prezență este incertă în zona de amanejament	Anexa 1 a Directivei Păsări	favorabila	Mentinerea starii de conservare	Marimea populatiei	perechi	2	3	min 15	Nu	Acvila de munte este o specie a cărei teritoriu variază ca suprafață de la 11 kmp până la 300 kmp. Aceste teritorii trebuie să conțină stâncării inaccesibile pentru amplasarea cuibului și terenuri deschise pentru hrănire. Zona de proiect este acoperită complet de ecosistem forestier care nu constituie habitat pentru acvila de munte. Așadar mărimea populației speciei în aria protejată nu poate fi afectată de	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Suprafata habitatului speciei	Ha	54819	54819	min 54819 Ha, 100% din suprafata sitului	Nu	Zona de amenajament este este acoperită cu habitatcomplet inadecvat pentru acvila de munte	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Tendintele populatiei	schimbare procent	-	-	Stabila sau in crestere	Nu	Tendința efectivului populației speciei în aria protejată nu va fi	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor	-	-	Fara scadere semnificativa	Nu	Tiparul de distribuție nu va fi afectat	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Suprafata habitatelor de paduri	Ha	-	-	cel putin 35640.8 Ha	Da	Zona planului de amenajament este acoperită cu habitat forestier care nu este adecvat pentru specie	1854,96 ha (5,20% din valoarea țintă a suprafețelor de pădure din aria protejată)	nesemnificativ	Zonele acoperite cu ecosistem forestier sunt inadecvate pentru acvila de munte
							Suprafata habitatelor de pajisti	Ha	-	-	cel putin 12611.36 Ha	Nu	În zona de proiect nu există habitate de pajiște	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Suprafata habitatelor de pajisti mozaicate cu vegetatie arborescenta, pasuni si cu arbori solitari	Ha	-	-	Nestabilita	Nu	În zona de proiect nu există habitate mozaicate cu vegetație arborescentă sau pășuni cu arbori	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Marimea populatiei	perechi	220	280	min 280	nu	Ierunca este prezentă în zona planului de amenajament dar mărimea populației speciei nu va fi afectată de lucrările din planul de	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact

A104	<i>Bonasa bonasia</i>	Populație permanentă (sedentară /rezidentă)	Specia este prezentă pe suprafața zonei de amenajament	Anexa 1 a Directivei Păsări	favorabila	Mentinerea starii de conservare	Suprafata habitatului speciei	Ha	-	-	minim	Da	lerunca trăiește pe toată suprafața în aria planului de amenajament în condiții optime de habitat	1854.96 ha (5.2% din cele 35640.8 ha acoperite cu ecosistem forestier în aria protejată)	nesemnificativ	La nivelul ariei protejate, specia este în stare de conservare favorabilă, trăiește în condiții adecvate de habitat iar intensitatea presiunilor antropice eeste redusă. Lucrările silvice vor afecta reversibil suprafața habitatului speciei.
							Tendintele populatiei	schimbare procent	-	-	Stabila sau in crestere	nu	Tendința efectivului populației speciei în aria protejată nu va fi	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor	-	-	Fara scadere semnificativa	Da	În timpul execuției lucrărilor silvice, este posibilă o modificare nesemnificativă a tiparului spațial de distribuție. Aceasta înseamnă că o parte sau toată populația de 5 - 10 perechi din zona planului de amenajament, s-ar putea deplasa pentru a se reproducere în afara acestei zone Această modificare este însă reversibilă	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial de distribuție	nesemnificativ	Chiar dacă există posibilitatea unei modificări a tiparului spațial de distribuție, această modificare nu este semnificativă, implicând cel mult 3.5% din populația speciei în aria protejată) și este
							Proportia padurilor batrane	%	-	-	cel putin 40%	Da	În aria de amenajament pădurile bătrâne de peste 80 ani ocupă o suprafață de 505,67 ha, dar va fi afectată cu tăieri de igienă și cu tăieri de conservare doar 191.22 ha	circa 37,81 % (proportia pădurilor bătrâne va fi mai mare de 60 %)	nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă și cele de conservare pot crește calitatea habitatului speciei
							Suprafata habitatelor de paduri	Ha	-	-	cel putin 35640.8 Ha	Da	Suprafața zonei de amenajament este acoperită cu ecosistem forestier și face parte din arealul de distribuție al speciei	1854,96 ha (5,20% din suprafața totală a habitatelor de pădure în aria protejată)	nesemnificativ	Nu sunt prevăzute lucrări de tăieri rase în planul de amenajament
A239	<i>Dendrocopos leucotos</i>	Populație permanentă (sedentară /rezidentă)	Specia este prezentă pe suprafața zonei de amenajament	Anexa 1 a Directivei Păsări	favorabila	Mentinerea starii de conservare	Marimea populatiei	perechi	40	60	min 50	nu	Ciocănitoarea cu spate alb este prezentă în zona planului de amenajament dar mărimea populației speciei nu va fi afectată de lucrările din planul de amenajament	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Suprafata habitatului speciei	Ha	-	-	min 35640.8 Ha	Da	Ciocănitoarea cu spate alb este prezentă în fâgete cu vârstă de peste 50 ani din aria planului de amenajament, în condiții optime de habitat	186.58 ha ha (0.52% din suprafața habitatului speciei în aria protejată)	nesemnificativ	La nivelul ariei protejate, specia este în stare de conservare favorabilă, trăiește în condiții adecvate de habitat iar intensitatea presiunilor antropice eeste redusă. Lucrările silvice vor afecta reversibil suprafața habitatului speciei.
							Tendintele populatiei	schimbare procent	-	-	Stabila sau in crestere	nu	Tendința efectivului populației speciei în aria protejată nu va fi	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Proportia padurilor batrane	%	-	-	cel putin 40%	Da	În aria de amenajament pădurile bătrâne de peste 80 ani ocupă o suprafață de 505,67 ha, dar va fi afectată cu tăieri de igienă și cu tăieri de conservare doar 191.22 ha	circa 37,81 % (proportia pădurilor bătrâne va fi mai mare de 60 %)	nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă și cele de conservare pot crește calitatea habitatului
							Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor	-	-	Fara scadere semnificativa	Da	În timpul execuției lucrărilor silvice, este posibilă o modificare nesemnificativă a tiparului spațial de distribuție. Aceasta înseamnă că o parte sau toată populația de circa 5 perechi din zona planului de amenajament, s-ar putea deplasa pentru a se reproducere în afara acestei zone Această modificare este însă reversibilă	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial de distribuție	nesemnificativ	Chiar dacă există posibilitatea unei modificări a tiparului spațial de distribuție, această modificare nu este semnificativă, implicând cel mult 10% din populația speciei în aria protejată) și este
							Suprafata habitatelor de paduri	Ha	-	-	cel putin 35640.8 Ha	Da	Suprafața zonei de amenajament este acoperită cu ecosistem forestier și face parte din arealul de distribuție al speciei	1854,96 ha (5,20% din suprafața totală a habitatelor de pădure în aria protejată)	nesemnificativ	Nu sunt prevăzute lucrări de tăieri rase în planul de amenajament

								Prezenta arborilor maturi/batrani in habitate de paduri	Nr/Ha	-	-	cel putin 4	Da	Prin lucrări de conservare se pot scoate arbori bătrâni, dar proporția pădurilor cu vârstă de peste 80 ani nu va fi afectată de implementarea planului de amenajament	nu se poate cuantifica	nesemnificativ	Prin planul de amenajament se vor păstra suficienți arbori maturi scorburoși
A236	Dryocopus martius	Populație permanentă (sedentară /rezidentă)	Specia este prezentă pe suprafața zonei de amenajament	Anexa 1 a Directivei Păsări		favorabila	Mentinerea starii de conservare	Marimea populatiei	perechi	70	90	min 25	nu	Ciocănitoarea neagră este prezentă în zona planului de amenajament dar mărimea populației speciei nu va fi afectată de lucrările din planul de amenajament	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
								Suprafata habitatului speciei	Ha	-	-	Nestabilita	Da	Ciocănitoarea neagră este prezentă în toată aria planului de amenajament, în condiții optime de habitat	1854.96 ha (5.2% din suprafața potențială a habitatului speciei în aria protejată)	nesemnificativ	La nivelul ariei protejate, specia este în stare de conservare favorabilă, trăiește în condiții adecvate de habitat iar intensitatea presiunilor antropice eeste redusă. Lucrările silvice vor afecta reversibil suprafața habitatului speciei.
								Tendintele populatiei	schimbare procent	-	-	Stabila sau in crestere	nu	Tendința efectivului populației speciei în aria protejată nu va fi	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
								Proportia padurilor batrane	%	-	-	cel putin 40%	Da	În aria de amenajament pădurile bătrâne de peste 80 ani ocupă o suprafață de 505,67 ha, dar va fi afectată cu tăieri de igienă și cu tăieri de conservare doar 191.22 ha	circa 37,81 % (proporția pădurilor bătrâne va fi mai mare de 60 %)	nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă și cele de conservare pot crește calitatea habitatului
								Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor	-	-	Fara scadere semnificativa	Da	În timpul execuției lucrărilor silvice, este posibilă o modificare nesemnificativă a tiparului spațial de distribuție. Aceasta înseamnă că o parte sau toată populația de circa 3 perechi din zona planului de amenajament, s-ar putea deplasa pentru a se reproducere în afara acestei zone Această modificare este însă reversibilă	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial de distribuție	nesemnificativ	Chiar dacă există posibilitatea unei modificări a tiparului spațial de distribuție, această modificare nu este semnificativă, implicând cel mult 12% din populația speciei în aria protejată) și este
								Suprafata habitatelor de paduri	Ha	-	-	cel putin 35640.8 Ha	Da	Suprafața zonei de amenajament este acoperită cu ecosistem forestier și face parte din arealul de distribuție al speciei	1854,96 ha (5,20% din suprafața totală a habitatelor de pădure în aria protejată)	nesemnificativ	Nu sunt prevăzute lucrări de tăieri rase în planul de amenajament
								Prezenta arborilor maturi/batrani in habitate de paduri	Nr/Ha	-	-	cel putin 4	Da	Prin lucrări de conservare se pot scoate arbori bătrâni, dar proporția pădurilor cu vârstă de peste 80 ani nu va fi afectată de implementarea planului de amenajament	nu se poate cuantifica	nesemnificativ	Prin planul de amenajament se vor păstra suficienți arbori maturi scorburoși
								Marimea populatiei	perechi	15	20	min 20	nu	Ciuvica este prezentă în zona planului de amenajament dar mărimea populației speciei nu va fi afectată de lucrările din planul de	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
								Suprafata habitatului speciei	Ha	35641 ha 311,67 ha în plan	-	Nestabilita	Da	Ciuvica trăiește în aria planului de amenajament în ecosisteme forestiere mature, cu vârstă de peste 50 ani, edificate de molid, în condiții optime de habitat	577.71 ha (1.62% din suprafața arealului speciei în aria protejată)	nesemnificativ	La nivelul ariei protejate, specia este în stare de conservare favorabilă, trăiește în condiții adecvate de habitat iar intensitatea presiunilor antropice eeste redusă. Lucrările silvice vor afecta reversibil suprafața habitatului speciei.
								Tendintele populatiei	schimbare procent	-	-	Stabila sau in crestere	nu	Tendința efectivului populației speciei în aria protejată nu va fi	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact

A217	Glaucidium passerinum	Populație permanentă (sedentară /rezidentă)	Specia este prezentă în păduri mature, pe suprafața zonei de amenajament	Anexa 1 a Directivei Păsări	favorabila	Mentinerea starii de conservare	Proportia padurilor batrane	%	-	-	cel putin 40%	Da	În aria de amenajament pădurile bătrâne de peste 80 ani ocupă o suprafață de 505,67 ha, dar va fi afectată cu tăieri de igienă și cu tăieri de conservare doar 191.22 ha	circa 37,81 % (proportia pădurilor bătrâne va fi mai mare de 60 %)	nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă și cele de conservare pot crește calitatea habitatului
							Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor	-	-	Fara scadere semnificativa	Da	În perioada de execuție a lucrărilor silvice, este posibilă o modificare nesemnificativă a tiparului spațial de distribuție. Aceasta înseamnă că o parte sau toată populația de 2 perechi din zona planului de amenajament, s-ar putea deplasa pentru a se reproduce în afara acestei zone Această modificare este însă reversibilă	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial de distribuție	nesemnificativ	Chiar dacă există posibilitatea unei modificări a tiparului spațial de distribuție, această modificare nu este semnificativă, implicând cel mult 10% din populația speciei în aria protejată) și este
							Suprafata habitatelor de paduri	Ha	-	-	cel putin 35640.8 Ha	Da	Suprafața zonei de amenajament este acoperită cu ecosistem forestier și face parte din arealul de distribuție al speciei	1854,96 ha (5,20% din suprafața totală a habitatelor de pădure în aria protejată)	nesemnificativ	Nu sunt prevăzute lucrări de tăieri rase în planul de amenajament
							Suprafata habitatelor de pajisti mozaicate cu vegetatie arborescenta, pasuni si cu arbori solitari	Ha	-	-	Nestabilita	nu	Acest parametru nu va fi afectat	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
A072	Pernis apivorus	Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru reproduce re);	Specia este prezentă pe suprafața zonei de amenajament în păduri de foioase	Anexa 1 a Directivei Păsări	favorabila	Mentinerea starii de conservare	Marimea populatiei	perechi	10	20	min 20	nu	Viesparul este prezent în zona planului de amenajament dar mărimea populației speciei nu va fi afectată de lucrările din planul de	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Suprafata habitatului speciei	Ha	1007 în AS	-	Nestabilita	Da	Viesparul cuibărește în aria planului de amenajament, în condiții optime de habitat	186.58 ha (2.11% din suprafața potențială de 8814,85 a habitatului speciei în aria protejată, suprafață reprezentată de ecosisteme forestiere de foioase și de amestec)	nesemnificativ	La nivelul ariei protejate, specia este în stare de conservare favorabilă, trăiește în condiții adecvate de habitat iar intensitatea presiunilor antropice eeste redusă. Lucrările silvice vor afecta reversibil suprafața habitatului speciei.
							Tendintele populatiei	schimbare procent	-	-	Stabila sau in crestere	nu	Tendința efectivului populației speciei în aria protejată nu va fi	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor	-	-	Fara scadere semnificativa	Da	În perioada de execuție a lucrărilor silvice, este posibilă o modificare nesemnificativă a tiparului spațial de distribuție. Aceasta înseamnă că perechea potențial cuibăritoare se poate muta din zona planului de amenajament, s-ar putea deplasa pentru a se reproduce în afara acestei zone Această modificare este însă reversibilă	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial de distribuție	nesemnificativ	Chiar dacă există posibilitatea unei modificări a tiparului spațial de distribuție, această modificare nu este semnificativă, implicând cel mult 5% din populația speciei în aria protejată) și este reversibilă
							Suprafata habitatelor de paduri	Ha	-	-	cel putin 35640.8 Ha	Da	Suprafața zonei de amenajament este acoperită cu ecosistem forestier și face parte din arealul de distribuție al speciei	1854,96 ha (5,20% din suprafața totală a habitatelor de pădure în aria protejată)	nesemnificativ	Nu sunt prevăzute lucrări de tăieri rase în planul de amenajament
							Suprafata habitatelor de pajisti	Ha	-	-	cel putin 12611.36 Ha	nu	Acest parametru nu va fi afectat	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Suprafata habitatelor de pajisti mozaicate cu vegetatie arborescenta, pasuni si cu arbori solitari	Ha	-	-	Nestabilita	nu	Acest parametru nu va fi afectat	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Marimea populatiei	perechi	40	50	min 20	nu	Ciocănitoarea de munte este prezentă în zona planului de amenajament dar mărimea populației speciei nu va fi afectată de lucrările din planul de amenajament	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact

A241	<i>Picoides tridactylus</i>	Populație permanentă (sedentară /rezidentă)	Specia este prezentă pe suprafața zonei de amenajament în păduri de conifere	Anexa 1 a Directivei Păsări	favorabila	Mentinerea starii de conservare	Suprafata habitatului speciei	Ha	311,67 in AS		Nestabilita	Da	Ciocănitoearea de munte este prezentă în păduri mature edificate de molid	391.13 ha (0.15% din suprafața potențială a habitatului speciei, reprezentat de păduri de conifere, în aria protejată)	nesemnificativ	La nivelul ariei protejate, specia este în stare de conservare favorabilă, trăiește în condiții adecvate de habitat iar intensitatea presiunilor antropice eeste redusă. Lucrările care pot afecta suprafața arealului speciei sunt reversibile
							Tendintele populatiei	schimbare procent	-	-	Stabila sau in crestere	nu	Tendința efectivului populației speciei în aria protejată nu va fi	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Proportia padurilor batrane	%	-	-	Cel putin 40%	Da	În aria de amenajament pădurile bătrâne de peste 80 ani ocupă o suprafață de 505,67 ha, dar va fi afectată cu tăieri de igienă și cu tăieri de conservare doar 191.22 ha	circa 37,81 % (proporția pădurilor bătrâne va fi mai mare de 60 %)	nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă și cele de conservare pot crește calitatea habitatului
							Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor	-	-	Fara scadere semnificativa	Da	În timpul execuției lucrărilor silvice, este posibilă o modificare nesemnificativă a tiparului spațial de distribuție. Aceasta înseamnă că o parte sau toată populația de circa 2 perechi din zona planului de amenajament, s-ar putea deplasa pentru a se reproducere în afara acestei zone Această modificare este însă reversibilă	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial de distribuție	nesemnificativ	Chiar dacă există posibilitatea unei modificări a tiparului spațial de distribuție, această modificare nu este semnificativă, implicând cel mult 10% din populația speciei în aria protejată) și este
							Suprafata habitatelor de paduri	Ha	-	-	cel putin 35640.8 Ha	Da	Suprafața zonei de amenajament este acoperită cu ecosistem forestier și face parte din arealul de distribuție al speciei	1854,96 ha (5,20% din suprafața totală a habitatelor de pădure în aria protejată)	nesemnificativ	Nu sunt prevăzute lucrări de tăieri rase în planul de amenajament
A220	<i>Strix uralensis</i>	Populație permanentă (sedentară /rezidentă)	Specia este prezentă pe suprafața zonei de amenajament în păduri mature	Anexa 1 a Directivei Păsări	favorabila	Mentinerea starii de conservare	Marimea populatiei	perechi	6	8	min 20	nu	Huhurezul mare este prezent în zona planului de amenajament dar mărimea populației speciei nu va fi afectată de lucrările din planul de	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Suprafata habitatului speciei	Ha	311,67 în AS	-	Nestabilita	Da	Huhurezul mare trăiește în aria planului de amenajament în ecosisteme forestiere de foioase sau/și de amestec în condiții optime de habitat	505.67 ha ha (5.73%% din suprafața de 8814,85 ha, potențială a habitatului speciei în aria protejată, reprezentată de ecosisteme forrestiere de fioase sau mixte)	nesemnificativ	La nivelul ariei protejate, specia este în stare de conservare favorabilă, trăiește în condiții adecvate de habitat iar intensitatea presiunilor antropice eeste redusă. Lucrările silvice vor afecta reversibil suprafața habitatului speciei.
							Tendintele populatiei	schimbare procent	-	-	Stabila sau in crestere	nu	Tendința efectivului populației speciei în aria protejată nu va fi	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Proportia padurilor batrane	%	-	-	Cel putin 40%	Da	În aria de amenajament pădurile bătrâne de peste 80 ani ocupă o suprafață de 505,67 ha, dar va fi afectată cu tăieri de igienă și cu tăieri de conservare doar 191.22 ha	circa 37,81 % (proporția pădurilor bătrâne va fi mai mare de 60 %)	nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă și cele de conservare pot crește calitatea habitatului
							Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor	-	-	Fara scadere semnificativa	Da	În perioada de execuție a lucrărilor silvice, este posibilă o modificare nesemnificativă a tiparului spațial de distribuție. Aceasta înseamnă că o parte sau toată populația de 2 perechi din zona planului de amenajament, s-ar putea deplasa pentru a se reproducere în afara acestei zone Această modificare este însă reversibilă	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial de distribuție	nesemnificativ	Chiar dacă există posibilitatea unei modificări a tiparului spațial de distribuție, această modificare nu este semnificativă, implicând cel mult 10% din populația speciei în aria protejată) și este
							Suprafata habitatelor de paduri	Ha	-	-	cel putin 35640.8 Ha	Da	Suprafața zonei de amenajament este acoperită cu ecosistem forestier și face parte din arealul de distribuție al speciei	1854,96 ha (5,20% din suprafața totală a habitatelor de pădure în aria protejată)	nesemnificativ	Nu sunt prevăzute lucrări de tăieri rase în planul de amenajament

A108	<i>Tetrao urogallus</i>	Populație permanentă (sedentară /rezidentă)	Specia este prezentă pe suprafața zonei de amenajament	Anexa 1 a Directivei Păsări
A229	<i>Alcedo atthis</i>	Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru reproduce re);	Specia este potențial prezentă pe suprafața zonei de amenajament	Anexa 1 a Directivei Păsări

		Suprafata habitatelor de pajisti mozaicate cu vegetatie arborescenta, pasuni si cu arbori solitari	Ha	-	-	Nestabilita	nu	Acest parametru nu va fi afectat	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Marimea populatiei	perechi	180	200	min 20	nu	Cocoșul de munte este prezent în zona planului de amenajament dar mărimea populației speciei nu va fi afectată de lucrările din planul de	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Suprafata habitatului speciei	Ha	311,67 ha în AS	-	Nestabilita	Da	Cocoșul de munte trăiește în aria planului de amenajament în toate tipurile de ecosisteme forestiere, în condiții optime de habitat	1854.96 ha (5.2% din suprafața potențială a habitatului speciei în aria protejată, reprezentată de ecosisteme forrestiere)	nesemnificativ	La nivelul ariei protejate, specia este în stare de conservare favorabilă, trăiește în condiții adecvate de habitat iar intensitatea presiunilor antropice eeste redusă. Lucrările silvice vor afecta reversibil suprafața habitatului speciei.
		Tendintele populatiei	schimbare procent	-	-	Stabila sau in crestere	nu	Tendința efectivului populației speciei în aria protejată nu va fi	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Proportia padurilor batrane	%	-	-	Cel putin 40%	Da	În aria de amenajament pădurile bătrâne de peste 80 ani ocupă o suprafață de 505,67 ha, dar va fi afectată cu tăieri de igienă și cu tăieri de conservare doar 191.22 ha	circa 37,81 % (proportia pădurilor bătrâne va fi mai mare de 60 %)	nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă și cele de conservare pot crește calitatea habitatului
		Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor	-	-	Fara scadere semnificativa	Da	În perioada de execuție a lucrărilor silvice, este posibilă o modificare nesemnificativă a tiparului spațial de distribuție. Aceasta înseamnă că o parte sau toată populația de de circa 5 perechi din zona planului de amenajament, s-ar putea deplasa pentru a se reproducere în afara acestei zone Această modificare este însă reversibilă	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial de distribuție	nesemnificativ	Chiar dacă există posibilitatea unei modificări a tiparului spațial de distribuție, această modificare nu este semnificativă, implicând cel mult 25% din populația speciei în aria protejată) și este
		Suprafata habitatelor de paduri	Ha	-	-	cel putin 35640.8 Ha	Da	Suprafața zonei de amenajament este acoperită cu ecosistem forestier și face parte din arealul de distribuție al speciei	1854,96 ha (5,20% din suprafața totală a habitatelor de pădure în aria protejată)	nesemnificativ	Nu sunt prevăzute lucrări de tăieri rase în planul de amenajament
		Suprafata habitatelor de pajisti mozaicate cu vegetatie arborescenta, pasuni si cu arbori solitari	Ha	-	-	Nestabilita	nu	Acest parametru nu va fi afectat	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Marimea populatiei	perechi	20	20	min 20	nu	Pescărelul albatru este potențial prezent în ecosistemul riparian al râurilor Anieșul Mare și Pârâul lui Mihai. În aceste zone însă, lipsesc locurile de cubărire, malurile pietroase nepermițând săparea galeriilor de cuib.	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Suprafata habitatului speciei	Ha	311,67 în AS	-	Nestabilita	nu	Habitatul speciei este prezent în lungul rețelei hidrografice din aria planului de amenajament și nu va fi	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Nivelul apei	m	-	-	Stabil, cu fluctuatii rapide	nu	Nivelul apei nu va fi afectat de lucrările din planul de amenajament	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Suprafata habitatelor de hranire a stufurilor si a vegetatiei submerse	Ha	-	-	Nestabilita	nu	Suprafața habitatelor de hrănire și a stufărișurilor nu va fi afectată. Vegetația submersă nu există și oricum, existența ei ar fi un impediment major asupra procesului de hrănire a speciei	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor	Ha	-	-	Nestabilita	nu	Suprafața vegetației lemnoase de-a lungul malurilor nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Calitatea apei	Adancimea(m)	-	-	Cel putin 2	nu	Calitatea apei nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact

A089	<i>Aquila pomarina</i>	Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru reproduce re);	Specia este potențial prezentă în aria planului de amenajament	Anexa 1 a Directivei Păsări

favorabila	Mentinerea starii de conservare	Marimea populatiei	perechi	10	10	min 10	Nu	Acvila țipătoare mică este o specie care cuibărește în ecosisteme forestiere decidue și mature și care are nevoie de vaste teritorii deschise, de pașisti, pășuni sau agroecosisteme pentru a se hrăni. În aria de amenajament este posibilă cuibărirea speciei dar datorită lipsei terenurilor deschise în zonele adiacente, cuibărirea este puțin probabilă. Eventual poate apărea în zonă în perioadele de pasaj. Oricum, mărimea populației speciei în aria protejată nu poate fi afectată de	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Suprafata habitatului speciei	Ha	311,67 ha în AS	-	Nestabilita	Da	Zona de proiect este situată în interiorul ariei protejateiar ecosistemele forestiere de aici ar putea fi folosite pentru cuibărire sau pentru odihnă în perioadele de pasaj	1854,96 ha (5,2% din suprafața potențială de cuibărire, a speciei în aria protejată, suprafață)	nesemnificativ	La nivelul ariei protejate, specia este în stare de conservare favorabilă, trăiește în condiții adecvate de habitat iar intensitatea presiunilor antropice eeste redusă. Lucrările silvice vor afecta reversibil suprafața habitatului speciei.
		Tendintele populatiei	schimbare procent	-	-	Stabila sau in crestere	Nu	Tendința efectivului populației speciei în aria protejată nu va fi	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Proportia padurilor batrane	%	-	-	cel putin 40%	Da	În aria de amenajament pădurile bătrâne de peste 80 ani ocupă o suprafață de 505,67 ha, dar va fi afectată cu tăieri de igienă și cu tăieri de conservare doar 191.22 ha	circa 37,81 % (proportia pădurilor bătrâne va fi mai mare de 60 %)	nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă și cele de conservare pot crește calitatea habitatului
		Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor	-	-	Fara scadere semnificativa	Da	În perioada de execuție a lucrărilor silvice, este posibilă o modificare nesemnificativă a tiparului spațial de distribuție. Aceasta înseamnă că eventual zona nu va mai fi folosită pentru reproducere, dar această schimbare este reversibilă.	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial de distribuție	nesemnificativ	Chiar dacă există posibilitatea unei modificări a tiparului spațial de distribuție, această modificare nu este semnificativă, implicând cel mult 10% din populația speciei în aria protejată) și este
		Suprafata habitatelor de paduri	Ha	-	-	cel putin 35640.8 Ha	Da	Suprafața zonei de amenajament este acoperită cu ecosistem forestier și face parte din arealul de distribuție al speciei	1854,96 ha (5,20% din suprafața totală a habitatelor de pădure în aria protejată)	nesemnificativ	Nu sunt prevăzute lucrări de tăieri rase în planul de amenajament
		Suprafata habitatelor de pajisti	Ha	-	-	cel putin 12611.36 Ha	nu	Suprafața habitatelor de pajisti nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Suprafata habitatelor de pajisti mozaicate cu vegetatie arborescenta, pasuni si cu arbori solitari	Ha	-	-	Nestabilita	nu	Suprafata habitatelor de pajisti mozaicate cu vegetatie arborescenta, pasuni si cu arbori solitari nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Marimea populatiei	perechi	6	8	min 8	nu	Buha este prezentă în zona planului de amenajament dar mărimea populației speciei nu va fi afectată de lucrările din planul de amenajament	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Suprafata habitatului speciei	Ha	-	-	Nestabilita	Da	Buha trăiește în aria planului de amenajament în ecosisteme forestiere de foioase sau/și de amestec în condiții optime de habitat	1854.96 ha (5,2%% din suprafața potențială a habitatului speciei în aria protejată, reprezentată de ecosisteme forestiere)	nesemnificativ	La nivelul ariei protejate, specia este în stare de conservare favorabilă, trăiește în condiții adecvate de habitat iar intensitatea presiunilor antropice eeste redusă. Lucrările silvice vor afecta reversibil suprafața habitatului speciei.
		Tendintele populatiei	schimbare procent	-	-	Stabila sau in crestere	nu	Tendința efectivului populației speciei în aria protejată nu va fi	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact

A215	<i>Bubo bubo</i>	Populație permanentă (sedentară /rezidentă)	Specia este prezentă pe suprafața zonei de amenajament	Anexa 1 a Directivei Păsări	favorabila	Mentinerea starii de conservare	Proportia padurilor batrane	%	-	-	cel putin 40%	Da	În aria de amenajament pădurile bătrâne de peste 80 ani ocupă o suprafață de 505,67 ha, dar va fi afectată cu tăieri de igienă și cu tăieri de conservare doar 191.22 ha	circa 37,81 % (proporția pădurilor bătrâne va fi mai mare de 60 %)	nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă și cele de conservare pot crește calitatea habitatului
							Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor	-	-	Fara scadere semnificativa	Da	În perioada de execuție a lucrărilor silvice, este posibilă o modificare nesemnificativă a tiparului spațial de distribuție. Aceasta înseamnă că este posibil ca perechea a carui teritoriu incluse suprafața zonei de amenajament, s-ar putea deplasa pentru a se reproduce în afara acestei zone Această modificare este însă reversibilă	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial de distribuție	nesemnificativ	Chiar dacă există posibilitatea unei modificări a tiparului spațial de distribuție, această modificare nu este semnificativă, implicând cel mult 12.5% din populația speciei în aria protejată) și este reversibilă
							Prezenta arborilor maturi/batrani in habitate de paduri	Nr/Ha	-	-	cel putin 4	Da	Prin lucrări de conservare se pot scoate arbori bătrâni, dar proporția pădurilor cu vârstă de peste 80 ani nu va fi afectată de implementarea planului de amenajament	nu se poate cuantifica	nesemnificativ	Prin planul de amenajament se vor păstra suficienți arbori maturi scorburoși
							Suprafata habitatelor de paduri	Ha	-	-	cel putin 35640.8 Ha	Da	Suprafata zonei de amenajament este acoperită cu ecosistem forestier și face parte din arealul de distribuție al speciei	1854,96 ha (5,20% din suprafața totală a habitatelor de pădure în aria protejată)	nesemnificativ	Nu sunt prevăzute lucrări de tăieri rase în planul de amenajament
							Suprafata habitatelor de pajisti mozaicate cu vegetatie arborescenta, pasuni si cu arbori solitari	Ha	-	-	Nestabilita	nu	Acest parametru nu va fi afectat	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă și/sau hrănire.	Specie cu prezență incertă	Anexa 1 a Directivei Păsări	favorabila	Mentinerea starii de conservare	Marimea populatiei	perechi	4	5	min 5	nu	Ertelele de stuț este o specie dependentă de zone umede vaste cu vegetație palustă. În aria planului de amenajament, indivizi ai speciei, deși puțin probabil din cauza lipsei habitatului specific, ar putea fi prezenți, dar doar izolat sau sporadic în perioadele de pasaj.Conform cunoștințelor actuale, din cauza altitudinii și lipsei unor râuri mari care sunt folosite ca și culoare de migrație, arealul ROSPA0025 este situat complet în afara arealului cunoscut de distribuție a speciei în România. mărimea populației speciei, dacă ea există, nu poate fi afectată în nici un caz	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Suprafata habitatului speciei	Ha	-	-	Nestabilita	nu	Arealul speciei este reprezentat exclusiv de zone umede întinse cu suprafețe vaste de vegetație palustră. Acest tip de habitat nu ete prezent în zona planului de amenajament	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Tendintele populatiei	schimbare procent	-	-	Stabila sau in crestere	nu	Tendința efectivului populației speciei în aria protejată nu va fi	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor	-	-	Fara scadere semnificativa	nu	Tiparul de distribuție al speciei în aria protejată nu va fi afectat	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Suprafata habitataelor de hranire, a stufului si a vegetatieie acvatice submerse	Ha	-	-	Nestabilita	nu	Arealul speciei este reprezentat exclusiv de zone umede întinse cu suprafețe vaste de vegetație palustră. Acest tip de habitat nu ete prezent în zona planului de amenajament	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Suprafata habitatelor de pajisti	Ha	-	-	cel putin 12611.36 Ha	nu	Suprafata habitatelor de pajisti nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Suprafata habitatelor de pajisti mozaicate cu vegetatie arborescenta, pasuni si cu arbori solitari	Ha	-	-	Nestabilita	nu	Suprafata habitatelor de pajisti mozaicate cu vegetatie arborescenta, pasuni si cu arbori solitari nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact

A082	<i>Circus cyaneus</i>	Populație care doar iernează în aria naturală protejată	Specie cu prezență incertă	Anexa 1 a Directivei Păsări
A238	<i>Dendrocopos medius</i>	Populație permanentă (sedentară /rezidentă)	Specia cu prezență incertă pe suprafața zonei de amenajament	Anexa 1 a Directivei Păsări

favorabila	Mentinerea starii de conservare	Marimea populatiei	perechi	10	11	min 11	nu	Eretele vânăț nu cuibărește în România, fiind exclusiv specie oaspete de iarnă. Teriroriul ROSPA0085 este în afara arealului de distribuție cunoscut pentru prezența speciei în românia. Mărimea populației speciei, incorect exprimată în perechi, nu poate fi afectată de lucrările din planul de amenajament	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Suprafata habitatului speciei	Ha	-	-	Nestabilita	nu	Iernează numai în terenuri deschise sau agroecosisteme la altitudini de șes și colinare.	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Tendintele populatiei	schimbare procent	-	-	Stabila sau in crestere	nu	Tendința efectivului populației speciei în aria protejată nu va fi	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Suprafata habitatelor arabile	Ha	-	-	Nestabilita	nu	Suprafata habitatelor arabile nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor	-	-	Fara scadere semnificativa	nu	Tiparul de distribuție al speciei în aria protejată nu va fi afectat	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Suprafata habitatelor de pajisti	Ha	-	-	cel putin 12611.36 Ha	nu	Suprafata habitatelor de pajisti nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Suprafata habitatelor de pajisti mozaicate cu vegetatie arborescenta, pasuni si cu arbori solitari	Ha	-	-	Nestabilita	nu	Suprafata habitatelor de pajisti mozaicate cu vegetatie arborescenta, pasuni si cu arbori solitari nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
favorabila	Mentinerea starii de conservare	Marimea populatiei	perechi	90	100	min 100	nu	Ciocănitoarea de stejar este prezentă incert în zona planului de amenajament dar mărimea populației speciei nu va fi afectată de lucrările din planul de amenajament	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Suprafata habitatului speciei	Ha	-	-	Nestabilita	nu	Ciocănitoarea de stejar preferă pădurile edificate de specii de <i>Quercus</i> cu vârstă de peste 50 ani, care nu sunt prezente în aria planului de amenajament	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Tendintele populatiei	schimbare procent	-	-	Stabila sau in crestere	nu	Tendința efectivului populației speciei în aria protejată nu va fi	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Proportia padurilor batrane	%	-	-	cel putin 40%	Da	În aria de amenajament pădurile bătrâne de peste 80 ani ocupă o suprafață de 505,67 ha, dar va fi afectată cu tăieri de igienă și cu tăieri de conservare doar 191.22 ha. Aceste păduri nu sunt edificate de specii de <i>Quercus</i>	circa 37,81 % (proporția pădurilor bătrâne va fi mai mare de 60 %)	nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă și cele de conservare pot crește calitatea habitatului speciei
		Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor	-	-	Fara scadere semnificativa	nu	Tiparul de distribuție nu va fi afectat	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Suprafata habitatelor de paduri	Ha	-	-	cel putin 35640.8 Ha	nu	Suprafața zonei de amenajament este acoperită cu ecosistem forestier inadecvat pentru specie	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Prezenta arborilor maturi/batrani in habitate de paduri	Nr/Ha	-	-	cel putin 4	Da	Prin lucrări de conservare se pot scoate arbori bătrâni, dar proporția pădurilor cu vârstă de peste 80 ani nu va fi afectată de implementarea planului de amenajament	nu se poate cuantifica	nesemnificativ	Prin planul de amenajament se vor păstra suficienți arbori maturi scorburoși
		Marimea populatiei	perechi	90	100	min 100	nu	Ciocănitoarea de grădini este prezentă izolat în zona planului de amenajament, dar mărimea populației speciei nu va fi afectată de lucrările din planul de amenajament	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
		Suprafata habitatului speciei	Ha	-	-	Nestabilita	nu	Ciocănitoarea de grădini este o specie antropofilă, care preferă zonele cu arbori dispersați și eventual lizierele ecosistemelor forestiere decidue și este prezentă marginal în zona planului de amenajament	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact

A429	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Populație permanentă (sedentară /rezidentă)	Specia este prezentă pe suprafața zonei de amenajament	Anexa 1 a Directivei Păsări	favorabila	Mentinerea starii de conservare	Tendintele populatiei	schimbare procent	-	-	Stabila sau in crestere	nu	Tendința efectivului populației speciei în aria protejată nu va fi	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Proportia padurilor batrane	%	-	-	cel putin 40%	Da	În aria de amenajament pădurile bătrâne de peste 80 ani ocupă o suprafață de 505,67 ha, dar va fi afectată cu tăieri de igienă și cu tăieri de conservare doar 191.22 ha. Aceste păduri nu sunt ehabitat pentru	circa 37,81 % (proportia pădurilor bătrâne va fi mai mare de 60 %)	nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă și cele de conservare pot crește calitatea habitatului speciei
							Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor	-	-	Fara scadere semnificativa	nu	Tiparul de distribuție nu va fi afectat	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Suprafata habitatelor de paduri	Ha	-	-	cel putin 35640.8 Ha	nu	Suprafața zonei de amenajament este acoperită cu ecosistem forestier inadecvat pentru specie	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Prezenta arborilor maturi/batrani in habitate de paduri	Nr/Ha	-	-	cel putin 4	Da	Prin lucrări de conservare se pot scoate arbori bătrâni, dar proporția pădurilor cu vârstă de peste 80 ani nu va fi afectată de implementarea planului de amenajament	nu se poate cuantifica	nesemnificativ	Prin planul de amenajament se vor păstra suficienți arbori maturi scorburoși
A166	<i>Tringa glareola</i>		Specie cu prezență incertă	Anexa 1 a Directivei Păsări	favorabila	Mentinerea starii de conservare	Marimea populatiei	perechi	40	50	min 50	nu	Fluierarul de mlaștină este exclusiv o specie de pasaj în România. Este potențial prezent în ecosistemul riparian al râurilor Anieșul Mare și Pârâul lui Mihai. Aceste zone sunt însă suboptime pentru că lipsesc plașele măloaseîntinse de care are nevoie. Mai degrabă, aceste habitate sunt potrivite pentru fluierarul de munte <i>Actitis hypoleucos</i> cu care posibil să fi fost confundat. Activitățile din planul de amenajament, în niciun caz nu pot afecta mărimea populației speciei în aria proteiată (dacă există o	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Suprafata habitatului speciei	Ha	311.67 în AS	-	Nestabilita	nu	Habitat suboptim pentru specie este prezent în lungul rețelei hidrografice din aria planului de amenajament și nu va fi afectat.	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Tendintele populatiei	schimbare procent	-	-	Stabila sau in crestere	nu	Tendința efectivului populației speciei în aria protejată nu va fi	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor	-	-	Fara scadere semnificativa	nu	Tiparul de distribuție al speciei în aria protejată nu va fi afectat	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Suprafata cu vegetatie arbustiva	Ha	-	-	cel putin 6579.84	nu	Suprafața cu vegetație arbustivă nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Suprafata habitatelor de mlastini si zone umede	Ha	-	-	Nestabilita	nu	Suprafața habitatelor de mlaștini și zone umede nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Marimea populatiei	perechi	140	150	min 150	nu	Gheonoaia verde este prezentă în zona planului de amenajament, dar mărimea populației speciei nu va fi afectată de lucrările din planul de amenajament	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Suprafata habitatului speciei	Ha	311,67 în AS	-	Nestabilita	Da	Gheonoaia verde este prezentă în în ecosistemele forestiere de foioase din aria planului de amenajament, în condiții optime de habitat	186.58 ha (2.11% din suprafața potențială de 8814,85 ha a habitatului speciei în aria protejată, reprezentată de păduri mixte și de foioase)	nesemnificativ	La nivelul ariei protejate, specia este în stare de conservare favorabilă, trăiește în condiții adecvate de habitat iar intensitatea presiunilor antropice eeste redusă. Lucrările silvice vor afecta reversibil suprafața habitatului speciei.
							Tendintele populatiei	schimbare procent	-	-	Stabila sau in crestere	nu	Tendința efectivului populației speciei în aria protejată nu va fi	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact

A234	Picus canus	Populație permanentă (sedentară /rezidentă)	Specia este prezentă pe suprafața zonei de amenajament	Anexa 1 a Directivei Păsări	favorabila	Mentinerea starii de conservare	Proportia padurilor batrane	%	-	-	cel putin 40%	Da	În aria de amenajament pădurile bătrâne de peste 80 ani ocupă o suprafață de 505,67 ha, dar va fi afectată cu tăieri de igienă și cu tăieri de conservare doar 191.22 ha. Aceste păduri nu sunt ehabitat pentru	circa 37,81 % (proporția pădurilor bătrâne va fi mai mare de 60 %)	nesemnificativ	Lucrările silvice precum tăierile de igienă și cele de conservare pot crește calitatea habitatului speciei
							Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor	-	-	Fara scadere semnificativa	Da	În timpul execuției lucrărilor silvice, este posibilă o modificare nesemnificativă a tiparului spațial de distribuție. Aceasta înseamnă că o parte sau toată populația de circa 4 perechi din zona planului de amenajament, s-ar putea deplasa pentru a se reproduce în afara acestei zone Această modificare este însă reversibilă	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial de distribuție	nesemnificativ	Chiar dacă există posibilitatea unei modificări a tiparului spațial de distribuție, această modificare nu este semnificativă, implicând cel mult 2.6% din populația speciei în aria protejată) și este
							Suprafata habitatelor de paduri	Ha	-	-	cel putin 35640.8 Ha	Da	Suprafata zonei de amenajament este acoperită cu ecosistem forestier și face parte din arealul de distribuție al speciei	1854,96 ha (5,20% din suprafața totală a habitatelor de pădure în aria protejată)	nesemnificativ	Nu sunt prevăzute lucrări de tăieri rase în planul de amenajament
							Prezenta arborilor maturi/batrani in habitate de paduri	Nr/Ha	-	-	cel putin 4	Da	Prin lucrări de conservare se pot scoate arbori bătrâni, dar proporția pădurilor cu vârstă de peste 80 ani nu va fi afectată de implementarea planului de amenajament	nu se poate cuantifica	nesemnificativ	Prin planul de amenajament se vor păstra suficienți arbori maturi scorburoși
A409	Lyrurus tetrix	Populație permanentă (sedentară /rezidentă)	Specia este prezentă pe suprafața zonei de amenajament în păduri mature edificate de molid	Anexa 1 a Directivei Păsări	nefavorabila	Imbunatatirea starii de conservare	Marimea populatiei	perechi	zeci	zeci	Nestabilita	nu	Cocoșul de mestecăn este prezent în zona planului de amenajament dar mărimea populației speciei nu va fi afectată de lucrările din planul de amenajament	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Suprafata habitatului speciei	Ha	-	-	Nestabilita	Da	Cocoșul de mestecăn este prezent în păduri mature edificate de molid	391.13 ha (1.58% din suprafața potențială a habitatului speciei, reprezentat de păduri de conifere, în aria protejată)	nesemnificativ	Lucrările care pot afecta suprafața arealului speciei sunt reversibile
							Tendintele populatiei	schimbare procent	-	-	Stabila sau in crestere	nu	Tendința efectivului populației speciei în aria protejată nu va fi	Nu este cazul, fără impact	fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Suprafata habitatelor de tufisuri, tufarisuri	Ha	-	-	cel putin 6579.84	nu	Suprafața habitatelor de tufărișuri nu va fi afectată	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact
							Tipar de distributie	tipar spatial si temporal, intensitatea utilizarii habitatelor	-	-	Fara scadere semnificativa	Da	În timpul execuției lucrărilor silvice, este posibilă o modificare nesemnificativă a tiparului spațial de distribuție. Aceasta înseamnă că o parte sau toată populația de circa 2 indivizi din zona planului de amenajament, s-ar putea deplasa pentru a se reproduce sau hrăni în afara acestei zone Această modificare este însă reversibilă	Fără scădere semnificativă a tiparului spațial de distribuție	nesemnificativ	Chiar dacă există posibilitatea unei modificări a tiparului spațial de distribuție, această modificare nu este semnificativă și este reversibilă
							Suprafata habitatelor de paduri	Ha	-	-	cel putin 35640.8 Ha	Da	Suprafata zonei de amenajament este acoperită cu ecosistem forestier și face parte din arealul de distribuție al speciei	1854,96 ha (5,20% din suprafața totală a habitatelor de pădure în aria protejată)	nesemnificativ	Nu sunt prevăzute lucrări de tăieri rase în planul de amenajament
							Proportia padurilor batrane	%	-	-	cel putin 40%	Da	În aria de amenajament pădurile bătrâne de peste 80 ani ocupă o suprafață de 505,67 ha, dar va fi afectată cu tăieri de igienă și cu tăieri de conservare doar 191.22 ha	circa 37,81 % (proporția pădurilor bătrâne va fi mai mare de 60 %)	nesemnificativ	Prin planul de amenajament se vor păstra suficienți arbori maturi scorburoși
							Suprafata habitatelor de pajisti mozaicate cu vegetatie arborescenta, pasuni si cu arbori solitari	Ha	-	-	Nestabilita	nu	Acest parametru nu va fi afectat	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact	Nu este cazul, fără impact